

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
25.09.2018

číslo jednací
MMJ/OŽP/173095/2018-DoJ
SZ-MMJ/OŽP/33694 /2018/5
jihlvp18v01wan

vyřizuje / telefon
Bc. Doskočil/3322
oprávněná úř. osoba
jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Jihlava
20.12.2018

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení

Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Povodí Moravy, s.p.

Adresa sídla: Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČO: 70890013

(dále jen „stavebník“) v zastoupení společností PATOK a.s., IČO: 27356248, U Porcelánky 2903, 440 01 Louny a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 2, § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: **VD Hubenov – Jedlovský přivaděč**, obec Dušejov, Obec Boršov, Obec Ježená, Obec Hubenov, kraji Vysočina.

Popis stavby:

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce Jedlovského přivaděče a to metodou relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena na stávajícím betonovém potrubí DN 500-700 a ocelovým potrubí DN 500, kdy ve staničení 0,00-239,14 bude zatáhnuto potrubí d 450x26,7 mm, ve staničení 239,14 - 429,44 bude zatáhnuto potrubí d 500x29,7 mm ve staničení 429,44-1577,94 bude zatáhnuto potrubí d 560x33,2 mm, ve staničení 1577,94-2814,03 bude zatáhnuto potrubí d 420x23,7 mm a ve staničení 2814,03-2872,80 bude zatáhnuto potrubí d 500x29,7 mm. Součástí stavby bude dále i demolice některých stávajících betonových šachet a umístění měření množství vody. Pro přístup k potrubí

budou v stanovených bodech trasy stávajícího potrubí umístěny montážní, startovací a cílové zapažené jámy.

Druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. c) stavba vodovodních řadů.

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-028 a 4-16-01-026

Číslo hydrogeologického rajonu 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy

Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1390/1, 1389, 1008/1, 1010, 1012, 1013, 1015, 1014/1, 1068/2 v k.ú. Dušejov, p.p.č. 1517 v k.ú. Boršov, p.p.č. 1317/1 v k.ú. Ježená a p.p.č. 1030, 1028, 1027, 1025/1, 1021, 1022, 1020, 1019, 1018, 1016, 1035, 1055/2, 1055/1, 1056/1, 1059, 1061/1, 1060/1, 1062/1, 1067/1, 1070/1, 1153, 1122, 1124, 1125, 1194, 1128, 1126, 1127, 1131, 1132, 1074, 1108, 1114/2, 1105, 1120, 1121 v k.ú. Hubenov.

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):

- Od: X – 680341,09; Y – 1127719,05; do: X – 677731,52; Y – 1128382,47

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Robertem Klementem, ČKAIT – 0400347, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČO: 13362887, Klostermannova 3190, 438 01 Žatec v únoru 2017 z.č. 17-0-001-0.
2. Případné změny proti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a schváleny vodoprávním úřadem, tj. Magistrát města Jihlavy, OŽP.
3. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního resp. řádného stavu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 20.10.2018 zn. D8626-16209780:
 - Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - o V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - o Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vědem výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - o Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě WN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vědem a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 26.10.2017 č.j.: 5001600056:
- Před zahájením prací je nutné naše zařízení vytýčit.
 - Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.

- Upozorňujeme také na existenci požárně bezpečnostního pásma 10 m od objektu RS, které je určeno k ochraně před požárem a jeho šířením.
- Ochranné pásmo kabelových přípojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
- Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů NN v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005
- Průběh kabelu požadujeme prokazatelně zakreslit do PD!!!
- Dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemní pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.
- Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.
- V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy.
- Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).
- Podzemní inženýrské sítě lze situovat min. 4 m od objektu RS.
- Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry.
- Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).
- Stavební činnosti, popř. mechanizaci při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.
- Zahájení prací nahlásit v dostatečném předstihu na GridServices, s.r.o. (viz výše uvedená internetová adresa) a dohodne způsob dohledu a kontrol nepoškozeného stavu našeho zařízení.
- Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o. (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle

§ 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 06.10.2017 č.j.: 735109/17 a ze dne 09.11.2017 č.j.: POS-735109/17:
- Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Vysočina termín zahájení prací.
 - Před záhozem přizvete našeho pracovníka ke kontrole. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytyčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.
 - Obecná ustanovení
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - o Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - o Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
 - o V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
 - o Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
 - Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti P VSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající kryti nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň

- optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
 - Práce v objektech u odstraňování objektu
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
 - Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
 - Součinnost stavebníka při přípravě stavby
 - Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 - V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
 - Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvaji, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
 - Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
 - Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
 - Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

- Křížení a souběh se SEK
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - o Stavebník nebo jím pověřena třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0.6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech.
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasné,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1.5 m od kabelovodu.
- 7. Budou dodrženy podmínky závazného stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 05.01.2018 č.j.: MMJ/OŽP/156386/2017-CeK:
 - Dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena MK.
 - Dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. a III. třídy.
 - V případě dotčení MK, upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je Obecní úřad Hubenov.
 - Budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava.
 - Případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu.
 - Vzhledem k umístění inženýrských sítí je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u

- příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění zařízení v silničním pozemku.
- Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopu uvedena do původního stavu.
 - O stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. ze dne 16.11.2017 č.j.: DJI 3207/VTN-Dvoř./17:
- VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI VODOVODU A KANALIZACE V PROVOZOVÁNÍ VAS A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACÍ
 - Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů anebo kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.). OCHRANNÁ PÁSMÁ vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymazaná vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizačního potrubí na každou stranu resp.: u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovně vzdáleností od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m
- V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nesmí být umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy či práce a činnosti, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu a kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad vodovodním potrubím a kanalizačním potrubím.
- Případný zásah do vodovodu nebo kanalizace a jeho ochranného pásma bez vědomí a písemného souhlasu vlastníka vodovodu a kanalizace anebo souhlasu „provozovatele“ je nepřípustný a při naplnění skutkové podstaty bude toto považováno za přestupek nebo správní delikt ve smyslu §32 a §33 zákona č. 274/2001 Sb.
- Jelikož, se navrhovaná stavba přímo dotýká vodovodu a kanalizace a souvisejících objektů a zařízení (dále vodovod / kanalizace), v provozování VAS a zasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace, musí stavebník před zahájením jakýchkoliv prací a stavebních činností na své náklady zajistit vytyčení stávající vedení vodovodu a kanalizace. Vytyčení vedení vodovodu a kanalizace bude provedeno příslušným pracovníkem VAS na základě objednávky / žádosti o vytyčení.
- Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky /žádosti o vytyčení trasy vedení vodovodu a kanalizace, k žádosti o vytyčení vodovodu a kanalizace nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností).
- Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení (tento protokol bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o/i závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby).
- BEZ VYTYČENÍ VODOVODU a KANALIZACE NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.**

Upozorňujeme, že vytyčení hledačem potrubí bude přibližné, možná odchylka při vytyčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence „provozovatele“ určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vodovodu.

Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu anebo kanalizace bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém

Stavebník je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s polohou vodovodu a kanalizace.

- Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, stavebník (investor stavby) písemně oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) provozovateli (VAS) termín zahájení stavby anebo stavební činnosti.
- Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace) je stavebník (Investor stavby) povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít:
 - o k omezení přístupu VAS k vodovodu a kanalizaci a souvisejícím objektům a zařízením (uzávěry vodárenských armatur, pokopy šachet apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné),
 - o k poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodovodu a kanalizace činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.), resp. k ohrožení technického stavu vodovodu a kanalizace, stavebník (investor stavby) současně provede a zabezpečí na svou odpovědnost náležitou ochranu dotčeného vodovodu a kanalizace před poškozením (veškeré stavební práce realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně vhodným náradím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a náradí).

V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu a kanalizace, vč. souvisejících vodárenských a kanalizačních objektů a zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzavěru, hydrantu, zemních soupav, poklopu, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu a kanalizace vzniklé přímo či nepřímo činností stavby, provede objednatel (stavebník neprodleně ohlášení poškození, poruchy či havárie na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS.

- OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODU A KANALIZACE UPRAVENÉMU TERÉNU; Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti ke změně výškové úrovně (nivelety) okolního terénu (komunikace, ploch, apod.) je Investor stavby povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v Jeho platném znění provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodu a kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopu u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty, hlavní přípojkové uzavěry, resp. zemní soupavy a úpravu poklopů stávajících armaturních šachet a kanalizačních šachet).

- Předmětnou stavbou (terénními úpravami) nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a kanalizace. Veškerá takovéto výškové úpravy (i 25 cm) musí být předem projednány a odsouhlaseny s VAS,
Dále upozorňujeme, že ve vyhlášeném ochranném pásmu „Dušejov VRT D2“ je nutné dodržet následující obecné podmínky:
 - a) při používání mechanismu nesmí být přejížděny vodní toky,
 - b) veškeré parkování mechanismu mimo vlastní pracovní činnost musí být za hranici ochranného pásma,
 - c) veškeré práce musí být prováděny s maximálním ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí a rozbahněném terénu,
 - d) všechny používané mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu (bez úkapů ropných látek), doplňování paliv musí být prováděno výhradně mimo prostor ochranného pásma,
 - e) po ukončení prací budou urychleně z prostoru ochranného pásma odstraněny veškeré nezužitkovatelné zbytky stavebních materiálů a zeminy a terén bude uveden do původního stavu,
 - f) o výše uvedených zásadách musí být prokazatelné poučení všichni pracovníci stavebníka (vč. zhotovitele), kteří budou vstupovat do OP.V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k Jakémukoliv ohrožení kvality tohoto zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na: CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS.
- 9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ze dne 13.12.2016 č.j.: 013355/16, 013356/16, 013357/16, 013358/16:
 - Manipulační jámy nesmí zasahovat do tělesa silnice, tj. jejich okraje budou za vnějším okrajem silničního příkopu.
 - Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu - Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy - o povolení k provádění prací v silničním tělese.
 - Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
 - Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
 - Po dokončení stavby investor stavby předá správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením věcného břemene. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty krytí zařízení v místě příčného přechodu k niveletě povrchu vozovky silnice.
 - Jako účastník řízení týkajících se této stavby požadujeme, aby dodržení podmínek tohoto vyjádření bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek rozhodnutí všech stupňů následných řízení, souvisejících s touto stavbou nebo souhrnně v jedné z jejich podmínek a to vč. uvedení čísla jednacího a data jeho vydání.
- 10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Mirošov ze dne 10.12.2017:
 - Po ukončení prací žádáme o uvedení pozemků do původního stavu.
- 11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Hubenov ze dne 12.01.2018:
 - Po ukončení prací žádáme o uvedení pozemků do původního stavu.
 - Práce budou probíhat v ochranném pásmu obecního vodovodu = nepoškodit obecní vodovod.
 - Zapracování do dokumentace realizace stavby zvláště šetrný ruční zásah u výkopu startovní a citové jámy (zájmové území šachet Š4 - Š5 a Š5 - Š6 viz příloha: detail výkresu Situace), nebezpečí narušení vodovodních šachet a vznik havárie.

- V případě havárie uvést stav vodovodu na náklady zhotovitele do původního bezvadného stavu.
 - Investor a zhotovitel provede pasportizaci veškerých pozemků dotčených stavbou, v případě škody budou všechny pozemky a obecní příjezdové komunikace uvedeny do původního stavu.
 - Předložení projektové dokumentace Realizační fáze stavby v elektronické podobě zástupcům obce Hubenov.
 - Účast zástupců obce na předání staveniště, zahájení a průběh práci v zájmovém území, kontrolních dnech a předání dokončeného díla, obec uvede do Stanoviska k PD kontakt na zástupce obce pro jednání (během stavby - pasport, přebírání výkopových prací před zasypáním).
 - Obec Hubenov plánuje výhledově rekonstrukci obecního vodovodu právě v této zájmové oblasti, uzavřeli jsme dohodu o náklonosti při povolení rekonstrukce a vstupu do ochranného pásma Jedlovského přivaděče při rekonstrukci obecního vodovodu.
 - Povodí Moravy, s.p. a obec Hubenov se dohodly na základě dodržení požadavků zjednání o vystavení obce Hubenov Stanoviska k PD ke stavebnímu řízení a podepsání Smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích (pozemky č. 1056/1, 1067/1, 1194, 1132, 1074 a 1105), v této smlouvě bude uveden výčet připomínek ze společného jednání.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Dušejov ze dne 10.10.2016 a ze dne 11.01.2017:
- Dále sdělujeme, že na této parcele je v místě zakresleného přivaděče zpevněná asfaltová plocha, proto jako majitelé pozemku žádáme, aby v případě poškození této plochy bylo provedeno její obnovení.
 - Dále žádáme, aby sejmutá ornice nebyla přemisťována na jiné pozemky a byla vrácena zpět na původní místo. Po skončení výkopových prací budou oba pozemky uvedeny do původního stavu včetně urovnání a osetí.
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu SSL ze dne 08.11.2017 č.j.: MMJ/OŽP/22662/2017/2:
- Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Robertem Klementem (IČ: 133 62 887).
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození lesních pozemků ani porostů.
 - Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani na přechodnou dobu.
 - Terénními úpravami nesmí dojít k ovlivnění vodního režimu na sousedních lesních pozemcích.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu OPK ze dne 23.11.2017 č.j.: MMJ/OŽP/129299/2017:
- Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dodržena bude ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to zejména:
 - o Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 - Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m. případné instalaci ochrany kmenů (kmeny budou vypoštěřovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypoštěřovat).
 - o Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - V kořenové zóně" dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

- Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
 - Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením stavenišť a skladováním materiálů.
(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).
 - Kácení dřevin z důvodu stavby je třeba posuzovat dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. (kácení ve významném krajinném prvku).
 - Povolení ke kácení se mj. vydává, pokud bude mít strom obvod kmene větší než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), bude se jednat o zapojený porost dřevin na ploše větší než 40 m² anebo o dřeviny (bez ohledu na parametry obvodu kmene a velikost plochy porostu) rostoucí ve významném krajinném prvku vyjmenovaném v § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody (např. u vodního toku, v údolní nivě).
 - Povolení ke kácení vydávají pro svá katastrální území příslušné obecní úřady. Kácení dřevin je možné na základě vydaného pravomocného rozhodnutí ke kácení a stavebního povolení v právní moci. Při kácení dřevin z důvodu stavby je třeba v souladu s § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v rámci rozpočtu stavby počítat s náhradní výsadbou, která by měla být uložena v rozhodnutí vydaném dle § 8 odst. 1.
 - V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (především bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat při provádění stavebních prací ve vegetačním období na loukách, u vodních toků a v prostorách údolních niv.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu OH ze dne 13.11.2017 č.j.: MMJ/OŽP/132976/2017:
- S odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
 - Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.
 - V případě vzniku odpadů s obsahem azbestu je nutné plnit podmínky § 35, odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění:
 - Původce odpadu obsahující azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna.
 - Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpad musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na

- skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
- Investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.
16. Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 07.11.2017 zn. KHSV/25133/2017/JI/HOK/Fiš a to:
- Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.
 - K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen krácený rozbor za rekonstruovaným přívaděčem, dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.
 - Součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude doklad, že odběr vzorku byl proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoř, nebo u držitele autorizace.
17. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla.
18. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jméno a adresa dodavatele stavby bude investorem písemně oznámena vodoprávnímu úřadu min. 10 dnů před zahájením stavebních prací.
19. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
20. Před dokončením stavby sítí (před jejich záhozem) bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín oznámen min 7 dní předem.
21. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.
22. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy tyto doklady: **geodetické zaměření stavby, výkres skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn a s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délky, protokol o převzetí a předání, atesty, osvědčení popř. shody použitých materiálů, kopie stavebního deníku, krácený rozbor vody a doklad o nezávadném způsobu likvidace odpadů ze stavby.**

III. stanovuje se, že stavbu lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu

IV. stanovuje se termín pro dokončení stavby: do 31.01.2020

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 25.09.2018 žádost investora, kterým je Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno v zastoupení společností PATOK a.s., IČO: 27356248, U Porcelánky 2903, 440 01 Louny pod č.j. MMJ/OŽP/134329/2018 o povolení stavby – **VD Hubenov – Jedlovský přivaděč** na p.p.č. 1390/1, 1389, 1008/1, 1010, 1012, 1013, 1015, 1014/1, 1068/2 v k.ú. Dušejov, p.p.č. 1517 v k.ú. Boršov, p.p.č. 1317/1 v k.ú. Ježená a p.p.č. 1030, 1028, 1027, 1025/1, 1021, 1022, 1020, 1019, 1018, 1016, 1035, 1055/2, 1055/1, 1056/1, 1059, 1061/1, 1060/1, 1062/1, 1067/1, 1070/1, 1153, 1122, 1124, 1125, 1194, 1128, 1126, 1127, 1131, 1132, 1074, 1108, 1114/2, 1105, 1120, 1121 v k.ú. Hubenov.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- vyjádření stavebního zákona vydal Magistrát města Jihlavy, stavební úřad dne 06.09.2018 č.j.: MMJ/SÚ/109336/2018-JaK,
- snímek katastrální mapy,
- vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 26.10.2017 č.j.: 5001600056,
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 20.10.2018 zn. D8626-16209780,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 06.10.2017 č.j.: 735109/17 a ze dne 09.11.2017 č.j.: POS-735109/17,
- vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 06.10.2017 č.j.: 0000017571,
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 15.10.2017 č.j.: UPTS/OS/179643/2017,
- vyjádření společnosti Telia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 09.10.2017 č.j.: 1311702738,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 06.10.2017 č.j.: E34858/17,
- vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 16.11.2017 č.j.: DJI 3207/VTN-Dvoř./17,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 06.10.2017 č.j.: 171006-134757817,
- vyjádření společnosti První telefonní společnost s.r.o. ze dne 04.10.2016,
- vyjádření společnosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ze dne 13.12.2016 č.j.: 013355/16, 013356/16, 013357/16, 013358/16,
- vyjádření Obce Mirošov ze dne 10.12.2017,
- vyjádření Obce Hubenov ze dne 12.01.2018,
- vyjádření Obce Dušejov ze dne 10.10.2016 a ze dne 11.01.2017,
- závazné stanovisko Ministerstva Obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové ze dne 21.10.2016 č.j.: 34337/2016-8201-OÚZ-ČB,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 07.11.2017 zn. KHSV/25133/2017/JI/HOK/Fiš,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu OH ze dne 13.11.2017 č.j.: MMJ/OŽP/132976/2017,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu SSL ze dne 08.11.2017 č.j.: MMJ/OŽP/22662/2017/2,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu OPK ze dne 29.11.2017 č.j.: MMJ/OŽP/132978/2017-JaM,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 05.01.2018 č.j.: MMJ/OŽP/156386/2017-CeK,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ZPF ze dne 09.01.2018 č.j.: MMJ/OŽP/154828/2017,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, ÚÚP ze dne 20.11.2017 č.j.: MMJ/OŽP/132777/2017-MiT,
- souhlas společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 07.12.2016 č.j.: DJI 3522/VTN-Jav./16,
- smlouva mezi investorem akce a panem Ing. Liborem Hlaváčkem ze dne 20.11.2018,

- smlouva mezi investorem akce a panem Františkem Friedlem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Ludškem Koudelkou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a Obcí Hubenov ze dne 03.04.2018,
- smlouva mezi investorem akce a paní Irenou Kameníkovou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Zdeňkem Dvořákem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Ing. Lubomírem Dvořákem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Ing. Zdeňkem Pechem ze dne 26.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a Obcí Dušejov ze dne 24.01.2018,
- smlouva mezi investorem akce a paní Zdeňkou Valeckou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Ing. Milanem Fílou a paní Ing. Olgou Fílovou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Jaromírem Dvořákem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Lubošem Bulantem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Františkem Švajglem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Františkem Švajglem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem MVDr. Martinem Jarošem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Václavem Schoberem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Jiřím Kazdou a paní Janou Kazdovou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Zdeňkem Krejčím a paní Marií Krejčovou ze dne 24.01.2018,
- smlouva mezi investorem akce a panem Pavlem Palánem a paní Hanou Palánovou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Josefem Volavkou a panem Liborem Volavkou ze dne 02.11.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Jaroslavem Křížkem a paní Marií Křížkovou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Jaroslavem Křížkem a paní Marií Křížkovou ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Miroslavem Jonákem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Miroslavem Jonákem ze dne 13.09.2017,
- smlouva mezi investorem akce a panem Jiřím Jarošem ze dne 13.09.2017,
- souhlas vyznačený na výřezu z celkové situace od společnosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
- smlouva mezi investorem akce a Krajem Vysočina ze dne 24.04.2018,
- smlouva mezi investorem akce a panem Zdeňkem Krejčím a paní Marií Krejčovou ze dne 24.01.2018,
- souhlas se stavbou od pana Ing. Libora Hlaváčkem ze dne 02.03.2017,
- plná moc pro zastupování žadatele společností PATOK a.s. ze dne 11.10.2016,
- doklad o uhrazení správního poplatku číslo KP-2018-P151-00000702 ze dne 25.09.2018,
- doklady o majetkoprávních vztazích k dotčenému pozemku (výpisy z KN, situační snímek),
- projektová dokumentace zpracovaná panem Ing. Robertem Klementem, ČKAIT – 0400347, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČO: 13362887, Klostermannova 3190, 438 01 Žatec v únoru 2017 z.č. 17-0-001-0.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/134329/2018-DoJ ze dne 25.10.2018, kterým byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že účastník řízení pan František Friedl, Březinova 4047/119, 586 01 Jihlava zemřel. S ohledem na skutečnost, že součástí spisového materiálu je i smlouva, z níž vyplývající práva a povinnosti přecházejí na nového nabyvatele pozemku, rozhodl vodoprávní úřad, že doručí všem možným účastníkům řízení – novým majitelům pozemků, a to formou veřejné vyhlášky. Tato byla vypravena dne 16.11.2018 pod č.j.: MMJ/OŽP/157176/2018-DoJ.

V rámci zahájeného stavebního a vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů.

S ohledem na skutečnost, že stavba naplňuje svým charakterem definici stavby veřejné infrastruktury, bude po dokončení stavby, požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení.

Dále uvádíme, že výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení:

Povodí Moravy, s.p., Ing. Libor Hlaváček, Zdeňka Valecká, Ing. Milan Fíla, Ing. Olga Fílová, Jaromír Dvořák, Ing. Zdeněk Pech, Luboš Bulant, František Švajgl, MVDr. Martin Jaroš, Václav Schober, Jiří Kazda, Jana Kazdová, Zdeněk Krejčí, Marie Krejčová, Pavel Palán, Hana Palánová, Josef Volavka, Libor Volavka, Jaroslav Křížek, Marie Křížková, František Friedl, Luděk Koudelka, Jiří Jaroš, Miroslav Jonák, Obec Dušejov, Obec Hubenov, Obec Boršov, Obec Ježená, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Ministerstvo obrany, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., majitelé sousedních pozemků p.č.: st. 517, st. 518, 2001, 2026, 2048, 2350 v k.ú. Dvorce u Jihlavy; p.p.č. st. 176, 1382/3, 1474/3, 1515, 2001, 2002 v k.ú. Boršov, p.p.č. st. 504, 1002/1, 1003/1, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/7, 1004/1, 1005, 1007, 1008/2, 1009, 1011, 1014/2, 1016/1, 1016/2, 1068/3, 1379, 1386/1, 1386/17, 1387, 1390/2, v k.ú. Dušejov, p.p.č. 1317/2, 1319/1, 1320/2, 1321, 1324/1, 1324/3, 1325, 1335/2, 1364, 1365, 1372, 1373, 1377 v k.ú. Ježená, p.p.č. 1089 v k.ú. Mirošov u Jihlavy, p.p.č. st. 19/1, st. 30, st. 32, st. 41, 2/2, 6/1, 10/1, 24/2, 36/1, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/9, 137/4, 223/13, 223/14, 242/1, 243/1, 243/6, 243/7, 243/16, 244/5, 248, 300/5, 300/8, 300/21, 344/2, 344/6, 344/10, 344/46, 344/50, 347/2, 356/1, 1013, 1014, 1015, 1023/1, 1023/2, 1024/1, 1024/2, 1025/2, 1026, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1045, 1046, 1048, 1051, 1053, 1056/2, 1057, 1058, 1060/2, 1061/2, 1062/2, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067/2, 1068, 1069, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076/1, 1081, 1091, 1092, 1100, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1100, 1111, 1112, 1113, 1114/1, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1123, 1129, 1130, 1133, 1134, 1135, 1136, 1140, 1141, 1151, 1152, 1155, 1156, 1157, 1159/1, 1159/2, 1160, 1161/2, 1162/2, 1170/2, 1171/2, 1191/2, 1199/1, 1199/2, 1201, 1202, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1240, 1241, 1242, 1253, 1255, 1266, 1267, 1270, 1271, 1272, 1274, 1280, 1282, 1287, 1323, 1324, 1325, 1328, 1334, 1339, 1344/3, 1347/2, 1348/1, 1348/2, 1348/3 v k.ú. Hubenov, p.p.č. 920/1, 921/1 v k.ú. Rounek.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Ing. Katarína R u s c h k o v á
vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne:

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, Obecního úřadu Dušejov, Obecního úřadu Hubenov, Obecního úřadu Boršov, Obecního úřadu Ježená, Obecního úřadu Dvorce, Obecního úřadu Mirošov a Obecního úřadu Vyskytná nad Jihlavou. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:V elektronické podobě
zveřejněno do:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. PATOK a.s., IČO: 27356248, U Porcelánky 2903, 440 01 Louny (zástupce Povodí Moravy, s.p., doručeno prostřednictvím DS)
2. Ing. Libor Hlaváček, Jedlov 11, 586 05 Dušejov
3. Zdeňka Valecká, Dušejov 24, 588 05 Dušejov
4. Ing. Milan Fíla, Štoky 285, 582 53 Štoky
5. Ing. Olga Fílová, Štoky 285, 582 53 Štoky
6. Jaromír Dvořák, Lipnická 1559, 580 01 Havlíčkův Brod
7. Ing. Zdeněk Pech, Dušejov 118, 588 05 Dušejov
8. Luboš Bulant, Dušejov 130, 588 05 Dušejov
9. František Švajgl, Žežice 17, 400 02 Chudarov
10. MVDr. Martin Jaroš, Rosička 2, 592 12 Rosička
11. Václav Schober, Kostelec 102, 588 61 Kostelec u Jihlavy
12. Jiří Kazda, Hubenov 27, 588 05 Dušejov
13. Jana Kazdová, Hubenov 27, 588 05 Dušejov
14. Zdeněk Krejčí, Hubenov 7, 588 05 Dušejov
15. Marie Krejčová, Hubenov 7, 588 05 Dušejov
16. Pavel Palán, Hubenov 6, 588 05 Dušejov
17. Hana Palánová, Hubenov 6, 588 05 Dušejov
18. Josef Volavka, Hubenov 23, 588 05 Dušejov
19. Libor Volavka, Hubenov 23, 588 05 Dušejov
20. Jaroslav Křížek, Hubenov 3, 588 05 Dušejov
21. Marie Křížková, Hubenov 3, 588 05 Dušejov
22. František Friedl, Březinova 4047/119, 586 01 Jihlava (doručeno veřejnou vyhláškou)
23. Luděk Koudelka, Hubenov 17, 588 05 Dušejov
24. Jiří Jaroš, Opatov 8, 588 05 Dušejov
25. Miroslav Jonák, Jankov 6, 393 01 Pelhřimov
26. Obec Dušejov, IČO: 00285811, Dušejov 109, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)
27. Obec Hubenov, IČO: 00373711, Hubenov 8, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)

Účastníci řízení, doručeno veřejnou vyhláškou

28. Obec Boršov, IČO: 00373648, Boršov 17, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)
29. Obec Ježená, IČO: 00373737, Ježená 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou (doručeno prostřednictvím DS)
30. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
31. GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, Plynářská 449/1, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
32. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (doručeno prostřednictvím DS)
33. E.ON Česká republika, s.r.o., IČO: 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (doručeno prostřednictvím DS)
34. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce ekonomická a majetková, Teplého 4899, 530 02 Pardubice (doručeno prostřednictvím DS)
35. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)

Majitelé sousedních pozemků p.č.:

- st. 517, st. 518, 2001, 2026, 2048, 2350 v k.ú. Dvorce u Jihlavy;
- st. 176, 1382/3, 1474/3, 1515, 2001, 2002 v k.ú. Boršov

- st. 504, 1002/1, 1003/1, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/7, 1004/1, 1005, 1007, 1008/2, 1009, 1011, 1014/2, 1016/1, 1016/2, 1068/3, 1379, 1386/1, 1386/17, 1387, 1390/2, v k.ú. Dušejov
- 1317/2, 1319/1, 1320/2, 1321, 1324/1, 1324/3, 1325, 1335/2, 1364, 1365, 1372, 1373, 1377 v k.ú. Ježená
- 1089 v k.ú. Mirošov u Jihlavy
- st. 19/1, st. 30, st. 32, st. 41, 2/2, 6/1, 10/1, 24/2, 36/1, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/9, 137/4, 223/13, 223/14, 242/1, 243/1, 243/6, 243/7, 243/16, 244/5, 248, 300/5, 300/8, 300/21, 344/2, 344/6, 344/10, 344/46, 344/50, 347/2, 356/1, 1013, 1014, 1015, 1023/1, 1023/2, 1024/1, 1024/2, 1025/2, 1026, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1045, 1046, 1048, 1051, 1053, 1056/2, 1057, 1058, 1060/2, 1061/2, 1062/2, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067/2, 1068, 1069, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076/1, 1081, 1091, 1092, 1100, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1100, 1111, 1112, 1113, 1114/1, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1123, 1129, 1130, 1133, 1134, 1135, 1136, 1140, 1141, 1151, 1152, 1155, 1156, 1157, 1159/1, 1159/2, 1160, 1161/2, 1162/2, 1170/2, 1171/2, 1191/2, 1199/1, 1199/2, 1201, 1202, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1240, 1241, 1242, 1253, 1255, 1266, 1267, 1270, 1271, 1272, 1274, 1280, 1282, 1287, 1323, 1324, 1325, 1328, 1334, 1339, 1344/3, 1347/2, 1348/1, 1348/2, 1348/3 v k.ú. Hubenov
- 920/1, 921/1 v k.ú. Rounek

Dotčené orgány:

36. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IČO: 71009311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
37. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
38. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
39. Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
40. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
41. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
42. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava
43. Magistrát města Jihlavy, ÚÚP, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Na vědomí:

44. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
45. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
46. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)

Na vyvěšení:

47. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
48. Internet
49. Obecní úřad Dušejov, Dušejov 109, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)
50. Obecní úřad Hubenov, Hubenov 8, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)
51. Obecní úřad Boršov, Boršov 17, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)
52. Obecní úřad Ježená, Ježená 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou (doručeno prostřednictvím DS)
53. Obecní úřad Dvorce, Dvorce 21, 588 51 Batelov (doručeno prostřednictvím DS)
54. Obecní úřad Mirošov, Mirošov 10, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)
55. Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou (doručeno prostřednictvím DS)